

Vaak gemaakte fouten in verslag/bachelorproef/masterproef (taal, schrijfstijl, structuur)

* Fout voorbeeld - °° Juist voorbeeld

1 Te weinig structuur – Alinea is soms één groot blok tekst = onleesbaar

Nieuw idee in nieuwe zin – nieuw thema in nieuwe alinea – witregel voor nieuwe alinea

→ witregels en nieuwe alinea (niet inspringen) verhogen leesgemak én tekstbegrip.

(fout – geen structuur – geen alinea's – geen structuurwoorden, zoals 'ten eerste', 'ten slotte' ...) – geen witregels → onleesbaar):

* Fout voorbeeld

Kwaliteitstesten zijn noodzakelijk vooraleer zeep mag gebruikt worden. Deze testen zijn nodig. De zeep kan schadelijk zijn of alles vetter maken. Een vaak uitgevoerde test is de pH-test. Indien de pH van de zeep te hoog is, mag de zeep niet worden gebruikt. Als de pH goed is, worden er verdere testen op de zeep uitgevoerd. Een test wordt uitgevoerd om te zien of de zeep voldoende schuimt in water. Indien de zeep niet voldoende schuimt, betekent het dat de werking niet goed is. Op de schuimvorming wordt een vergelijkende test uitgevoerd met andere zepen om de werking ten opzichte van de andere zepen te bepalen. Er wordt onderzocht of de zeep reinigt en vet oplost. Indien de zeep niet reinigt en geen vet oplost, is het niet nuttig om de zeep in gebruik te nemen. Indien er kleurstoffen werden toegevoegd aan de zeep, wordt er getest of de kleur afgeeft tijdens gebruik. Indien de zeep geen aangename geur heeft, zal ze ook niet gebruikt worden. Er wordt nagegaan hoe de zeep reageert in gedestilleerd water en in hard water. In normale omstandigheden zou in het gedestilleerd water zich een schuimlaag vormen. In het hard water zou een grijze neerslag ontstaan door de reactie van Ca^{2+} -ionen uit het water en de stearaationen in de zeep.

→ alinea's + witregels + signaalwoorden

°° Juist voorbeeld

Kwaliteitstesten zijn noodzakelijk vooraleer zeep gebruikt mag worden. Deze testen zijn nodig want zeep kan enerzijds schadelijk zijn of anderzijds alles vetter maken.

De eerste test die daarom uitgevoerd wordt, is de pH-test. Indien de pH van de zeep te hoog is, mag de zeep niet worden gebruikt. Als de pH goed is, worden er verdere testen op de zeep uitgevoerd.

Ten tweede wordt een test uitgevoerd om te zien of de zeep voldoende schuimt in water. Indien de zeep niet voldoende schuimt, betekent het dat de werking niet goed is. Op de schuimvorming wordt een vergelijkende test uitgevoerd met andere zepen om de werking ten opzichte van de andere zepen te bepalen.

Vervolgens wordt onderzocht of de zeep reinigt en vet oplost. Indien de zeep niet reinigt en geen vet oplost, is het niet nuttig om de zeep in gebruik te nemen. Indien er kleurstoffen werden toegevoegd aan de zeep, wordt er getest of de kleur afgeeft tijdens gebruik. Indien de zeep geen aangename geur heeft, zal ze ook niet worden gebruikt.

Als laatste test wordt er nagegaan hoe de zeep reageert in gedestilleerd water en in hard water. In normale omstandigheden zou in het gedestilleerd water zich een schuimlaag vormen. In het hard

water zou een grijze neerslag ontstaan door de reactie van Ca^{2+} -ionen uit het water en de steeraationen in de zeep.

2 Persoonlijke taal plus ...

* Fout voorbeeld

Om het kanon te vervaardigen heb je een balkvormig materiaal nodig. Liefst niet in ferromagnetische materiaal aangezien ferromagnetisch materiaal de magnetische veldlijnen beïnvloed.

→ persoonlijk (lezer wordt aangesproken)

→ zin begint met 'Om ...'

→ zin zonder werkwoord

→ geen komma tussen twee vervoegde werkwoorden (vervaardigen, heb)

→ dt-fout

°° Juist voorbeeld

Voor de vervaardiging van het kanon kan een balkvormig materiaal worden gebruikt, dat bij voorkeur niet ferromagnetisch is, omdat ... de veldlijnen beïnvloedt.

3 Spreektaal, te persoonlijke taal plus ...

* Fout voorbeeld

Wij hebben nu uit de doeken gedaan hoe de krachtwerking tussen magneten in elkaar zit, nu wordt deze kracht in functie gesteld van het project.

→ persoonlijk (wij)

→ spreektaal, geen zakelijke taal (uit de doeken doen)

→ twee zinnen in één zin

°° Juist voorbeeld

Na bespreking van de krachtwerking tussen magneten wordt deze kracht in functie gesteld van het project.

4 Spreektaal, te persoonlijke taal plus ...

* Fout voorbeeld

Tot slot deel ik mee dat ons spel echt volledig operationeel is voor één speler. Er resteert ons enkel de taak om het spel efficiënter te maken en om daar enkele extraatjes bij toe te voegen.

→ persoonlijk (ik, ons)

→ spreektaal (echt)

→ informele taal, bv. verkleinwoorden (extraatjes)

°° Juist voorbeeld

Het ontwikkelde spel is volledig operationeel voor één speler. Het moet nog efficiënter worden

gemaakt en enkele extra functies moeten eraan worden toegevoegd.

5 Spreektaal, te persoonlijke taal plus ...

* Fout voorbeeld

Tijdens het testen van het programma kan je nogal wat problemen tegen komen. Binnen het jargon staan zo'n problemen bekend als bugs. Wij ontsnapten er uiteraard ook niet aan.

- persoonlijk (je, wij)
- schrijffouten (tegen komen → tegenkomen)
- spreektaal (nogal wat)
- gelegheidsontleningen (bugs)

°° Juist voorbeeld

Tijdens het testen van het programma waren er de onvermijdelijke *bugs*.

6 Persoonlijke taal plus ...

* Fout voorbeeld

Om twee zeepjes te maken heb je echter maar 160 g noten nodig. Om de totale kosten van onze zeep te kennen moet je de arbeidskost van zes uur arbeid er bij tellen.

- informele taal, bv. verkleinwoord
- persoonlijke taal (je, onze)
- komma tussen twee vervoegde werkwoorden (kennen, moet)
- 'er bij' moet zijn 'erbij'

°° Juist voorbeeld

Slechts 160 g noten zijn nodig voor de vervaardiging van twee zeepen. De kostprijs van zes uur arbeid moet bij de andere kosten worden gerekend om de totaalkost van de zeep te kennen.

7 Persoonlijke taal plus ...

* Fout voorbeeld

Hier was de vraag waar we deze magneten moesten plaatsen. Op de rand zo goed als onmogelijk en plaatsing op het schijfje zelf zou weer invloed hebben op het evenwicht, dus moesten we ze in het schijfje plaatsen.

- persoonlijke taal (we)
- zin zonder werkwoord
- informele taal, bv. verkleinwoorden (schijfje)

°° Juist voorbeeld

Het was onmogelijk om de magneten op de rand te plaatsen. Ze op de schijf monteren, zou invloed hebben op het gewicht. De magneten in de schijf zelf bevestigen, bleek de enige goede oplossing.

8 Persoonlijke taal plus ...

* Fout voorbeeld

Wanneer we losse spaghettistokken aan elkaar monteerden stond onze volledige constructie echt helemaal scheef en leek het allerminst stevig.

→ te persoonlijke taal (we – onze)

→ geen komma tussen vervoegde werkwoorden (monteerden stond)

→ dramatische taal (echt helemaal)

→ onduidelijk verwijfswoord (waarnaar verwijst 'het'?)

°° Juist voorbeeld

Na de montage van de losse spaghettistokken stond de volledige constructie scheef en leek de constructie niet stevig.

9 Persoonlijke taal

* Fout voorbeeld

Hieronder staan een paar tekeningen die we in ons gedachten hebben.

°° Juist voorbeeld

Figuur 1 toont ...

10 Persoonlijke taal plus ...

* Fout voorbeeld

De eerste vraag die gesteld moest worden was hoe we met behulp van een vrij te kiezen aantal magneten en projectielen een efficiënt kanon konden maken. Na wat overleg en opzoek werk besloten we een Gauss kanon te ontwerpen.

→ persoonlijke taal (we)

→ komma tussen twee vervoegde werkwoorden (worden, was)

→ spreektaal, informeel (wat overleg)

→ samenstelling niet in een woord (juist: opzoekwerk, Gausskanon)

°° Juist voorbeeld

Hoe kon nu een efficiënt kanon worden gemaakt met behulp van een vrij te kiezen aantal magneten en projectielen? Een Gausskanon is een mogelijkheid.

11 Persoonlijke taal

* Fout voorbeeld

Dit hebben we opgelost door ertussen een aantal knikkers (projectielen) te plaatsen.

°° Juist voorbeeld

De plaatsing van een aantal knikkers tussen de ... leek een goede oplossing.

12 Twee zinnen in een plus ...

* Fout voorbeeld

De laatste aansluiting is de emitter, deze stuurt hetzelfde signaal uit als de basis.

→ twee zinnen in een

→ gelegenheidsontlening bij voorkeur cursief

°° Juist voorbeeld

De laatste aansluiting is de *emitter*, die hetzelfde signaal uitstuurt als de basis.

13 Twee zinnen in een

* Fout voorbeeld

Om te detecteren waar men ergens met de muis klikt, dit kan bijvoorbeeld op een letter zijn, of op een knop, wordt er gebruik gemaakt van de check methode.

→ *zin begint met 'Om ...'*

→ *gebruik maken* → *gebruikmaken*

°° Juist voorbeeld

De checkmethode (of check-methode) detecteert waar men met de muis precies klikt, bijvoorbeeld op een letter of op een knop.

14 Twee zinnen in één plus ...

* Fout voorbeeld

Het ene component van een mengsel lost op in het oplosmiddel en het andere niet, hierdoor kunnen beide componenten van elkaar gescheiden worden.

→ twee zinnen in één

→ component is mannelijk → de mannelijk

→ spatie na komma noodzakelijk

°° Juiste voorbeelden

De component van een mengsel lost op in het oplosmiddel en de andere niet. Hierdoor kunnen beide componenten van elkaar gescheiden worden.

De component van een mengsel lost op in het oplosmiddel en de andere niet, waardoor beide componenten van elkaar gescheiden kunnen worden.

15 Twee zinnen in één plus ...

* Fout voorbeeld

Voor het bouwen van een magnetisch kanon zijn er verschillende mogelijkheden, de twee voornaamste zijn het Gauss kanon, de railgun en cilinder kanon.

→ twee zinnen in één

→ twee of drie?

→ samenstellingen in één woord: Gausskanon (of Gauss-kanon), cilinderkanon.

→ gelegheidsontleningen bij voorkeur cursief

°° Juist voorbeeld

Voor het bouwen van een magnetisch kanon zijn er verschillende mogelijkheden: de drie voornaamste zijn het Gausskanon, de *railgun* en cilinderkanon.

16 Meerdere zinnen in één plus ...

* Fout voorbeeld

Ook gaf de zaakvoerder een speciale soort pasta mee, het ligt tussen spaghetti en tagliatelle, het zijn lange rechte staven pasta met een platte kant en een afgeronde kant.

→ te veel (volwaardige zinnen) zinnen in één zin

(volwaardige zin: zin met onderwerp en vervoegd werkwoord)

°° Juist voorbeeld

De zaakvoerder gaf een speciale soort spaghetti mee: lange, rechte staven met een platte en een afgeronde kant.

17 Zinnen met 'Om ...'

* Fout voorbeeld

Om de stevigheid ten gunste te stellen en de buiging te vermijden, wordt er een aluminium plaat van tien millimeter gebruikt.

→ zin begint met 'Om ...'

°° Juist voorbeeld

Een aluminiumplaat met een dikte van 10 mm zorgt voor de stevigheid en vermijdt de buiging.

18 Zinnen met 'Om ...' plus ...

* Fout voorbeeld

Om de hoek van de baan in te stellen werd het afvuursysteem op een plank gemonteerd die scharnierend vast zit op een doos.

→ zin begint met 'Om ...'

→ geen komma tussen twee vervoegde werkwoorden

→ vast zit → vastzit

°° Juiste voorbeelden

Het afvuursysteem werd op een plank gemonteerd die vastzit op een doos om de hoek van de baan in te stellen.

Het afvuursysteem werd op een plank gemonteerd die vastzit op een doos. Op die manier kan de hoek van de baan worden ingesteld.

19 Zinnen met 'Om ...'

* Fout voorbeeld

Om de geur en de kleur van de pindanoot weg te krijgen, kan een geur- en kleurstof toegevoegd worden.

→ zin begint met 'Om ...'

°° Juist voorbeeld

Een geur- en kleurstof kan toegevoegd worden om de geur en de kleur van de pindanoot weg te krijgen.

20 Zinnen met 'Omdat ...'

* Fout voorbeeld

Door de schakeling van het project zal er meer dan 40 mA lopen. Dit omdat er gewerkt wordt met een spoel. Omdat dit niet direct aansluitbaar is, moet er gebruik gemaakt worden van een bipolaire transistor.

→ zin zonder vervoegd werkwoord (Dit omdat ...)

→ zin begint met 'Omdat ...'

→ 'gebruik maken' moet zijn 'gebruikmaken'

→ verwarring door verwijzwoord 'dit' (Is 'dit' de spoel of de stroom van meer dan 40 mA?)

°° Juist voorbeeld

Door de schakeling van het project zal er meer dan 40 mA lopen, omdat er gewerkt wordt met een spoel. Een bipolaire transistor moet gebruikt worden omdat deze stroom niet direct aansluitbaar is.

21 Zinnen met 'Omdat ...'

* Fout voorbeeld

Omdat enkel de belangrijkste componenten zichtbaar zullen zijn, zal de motor ...

→ Zin begint met 'Omdat ...'

°° Juist voorbeeld

De motor zal ... , omdat de belangrijkste componenten zichtbaar zullen zijn.

22 Zinnen met 'Maar ...'

* Fout voorbeeld

Maar vooraleer hiermee wordt begonnen, is het noodzakelijk het nodige opzoekingswerk te verrichten om ...

→ Zin begint met 'Maar ...'

°° Juist voorbeeld

Vooraleer hiermee echter wordt begonnen, is het noodzakelijk het nodige opzoekingswerk te verrichten om ...

23 Onvolwaardige zin (tweede zin is bijzin)

* Fout voorbeeld

Als alternatief werd er gezocht naar de schroefdraad van de opening en van de bolkraan. Zodat er eventueel een nieuwe schroefdraad op de buitenkant kon gedraaid worden zodat deze wel op elkaar konden passen.

°° Juist voorbeeld

Als alternatief werd er gezocht naar de schroefdraad van de opening en die van de bolkraan. Op die manier kon een nieuwe schroefdraad op de buitenkant gedraaid worden en zouden beide delen wel op elkaar passen.

24 Onvolwaardige zin (tweede zin is bijzin)

* Fout voorbeeld

Bij de arm wordt er vaak een versmalling gemaakt naar het uiteinde toe. Dit omdat de massa beperkt moet blijven.

°° Juist voorbeeld

Bij de arm wordt er vaak een versmalling gemaakt naar het uiteinde toe omdat de massa beperkt moet blijven.

25 Zinnen zonder werkwoord

* Fout voorbeeld

Deze opstelling heeft vele alledaagse toepassingen. Onder andere de koelkastmagneet, de wisselstroommotor en de magneet zweeftrein.

°° Juist voorbeeld

Deze opstelling heeft vele alledaagse toepassingen, onder andere de koelkastmagneet, de wisselstroommotor en de magneet zweeftrein.

26 Zinnen zonder werkwoord

* Fout voorbeeld

Het doel van de opdracht is het creëren van een zo licht mogelijke hijsconstructie die zo veel mogelijk gewicht kan dragen. Dit enkel en alleen door gebruik te maken van spaghetti en lijm.

→ tweede zin 'Dit ... lijm' is fout, want zin heeft geen vervoegd werkwoord

°° Juist voorbeeld

Het doel ... dragen. Enkel spaghetti en lijm mogen worden gebruikt.

27 Fout verwijswoord

(fout) Er wordt druk uitgeoefend op de bundel tot het breekt.

→ fout verwijswoord (waarnaar verwijst 'het'? bundel ... hij)

°° Juist voorbeeld

Er wordt druk uitgeoefend op de bundel tot hij breekt.

28 Fout verwijswoord ...

(fout) Het was belangrijk bij het maken van een spoel dat het voldoende sterk is.

→ verkeerd verwijswoord (spoel ... hij)

→ onnodig lang

°° Juist voorbeeld

De spoel moest voldoende sterk zijn.

29 Fout verwijswoord plus ...

* Fout voorbeeld

Er is een elektrisch schema getekend. Dit is zeer belangrijk dat hij juist is, anders zou de motor niet draaien. Dus alles op een rijtje; de kring zal aangesloten worden ...

→ verkeerd verwijswoord (schema ... het)

°° Juist voorbeeld

Er wordt een elektrisch schema getekend. Indien dit niet accuraat is opgesteld, zou de motor niet draaien. (Dus alles ...: schrappen!)

30 Geen komma tussen twee vervoegde werkwoorden plus ...

* Fout voorbeeld

De reden waarom de ijzeren knikkers worden weggeschoten valt te verklaren aan de hand van de wet van behoud van impuls en de wet van behoud van energie

- komma's tussen twee vervoegde werkwoordsvormen
- taalfout

°° Juist voorbeeld

De reden waarom de ijzeren knikkers worden weggeschoten, valt te verklaren aan de hand van de Wet van behoud van impuls en de Wet van behoud van energie.

31 Geen komma tussen twee vervoegde werkwoorden

* Fout voorbeeld

Op de plek waar de bal zijn maximale snelheid bereikt wordt er een diamagnetische bal geplaatst.

°° Juist voorbeeld

Op de plek waar de bal zijn maximale snelheid bereikt, wordt er een diamagnetische bal geplaatst

32 Taalfouten plus ...

* Fout voorbeeld

Als de lijm volledig uithard trekt deze samen, dit zorgt er voor dat als kleine overgebleven openingen gedicht worden.

- dt-fout
- komma tussen vervoegde werkwoorden
- na komma een volledige zin, dus twee zinnen in één
- er voor verkeerdelijk in twee woorden

°° Juist voorbeeld

Als de lijm volledig uithardt, trekt deze samen. Op die manier worden kleine, overgebleven openingen gedicht.

33 Informele taal

* Fout voorbeeld

Tijdens de testen worden er gewichtjes aan de constructie opgehangen.

°° Juist voorbeeld

Tijdens de testen worden er gewichten aan de constructie opgehangen.

34 Informele taal plus ...

* Fout voorbeeld

Als kers op de taart krijgt dit zeepje de geur van ocean wave.

→ spreektaal, niet zakelijk (kers op de taart)

→ verkleinwoord (zeepje)

→ gelegenheidsontlening (ocean wave)

°° Juist voorbeeld

Tot slot krijgt deze zeep de geur van *ocean wave*.

35 Informele taal plus ...

* Fout voorbeeld

Door de overdracht van kinetische energie word een bolletje aan de andere kant van de magneet gelanceerd wat weer dezelfde energie ondervindt en versneld wordt.

→ informeel, bv. verkleinwoord

→ dt-fouten

°° Juist voorbeeld

Door de overdracht ... wordt een bol aan de ... energie ondervindt en versneld wordt.

Door de overdracht ... wordt een kleine bol aan de ... energie ondervindt en versneld wordt.

36 Informele taal plus ...

* Fout voorbeeld

Het wagentje mag niet van de cirkellijn afwijken en het start- en eindpunt van het wagentje is exact dezelfde.

→ informele taal, niet zakelijk, bv. verkleinwoord

→ 'dezelfde' verwijst naars 'het startpunt'?

°° Juist voorbeeld

De wagen mag niet van de cirkellijn afwijken en zijn start- en eindpunt is exact hetzelfde.

De kleine wagen mag niet van de cirkellijn afwijken en zijn start- en eindpunt is exact hetzelfde.

37 Woorden verkeerdelijk niet aaneengeschreven

* Fout voorbeeld

De geteste lijmen zijn: gel lijm, vloeibare lijm en epoxy lijm.

°° Juist voorbeeld

De geteste lijmen zijn: gellijm, vloeibare lijm en epoxylijm.

38 Woorden verkeerdelijk niet aaneengeschreven (samenstellingen)

* Fout voorbeeld

Gauss kanon

°° Juist voorbeeld

Gauss-kanon

39 Woorden verkeerdelijk niet aaneengeschreven

* Fout voorbeeld

Er wordt gebruik gemaakt van een schuingeplaatste liebigkoeler.

°° Juist voorbeeld

Er wordt gebruikgemaakt van een schuingeplaatste liebigkoeler.

! gebruik maken → gebruikmaken – er werd gebruikgemaakt van ... (één woord!)

40 Dramatische taal – subjectieve taal plus ...

* Fout voorbeeld

Wij maakten buiten de les knappe aanpassingen en zo gaat de ontwikkeling van het spel razendsnel.

°° Juist voorbeeld

Buiten de les werden vele aanpassingen gemaakt. Op die manier werd het spel snel ontwikkeld.

41 Dramatische taal – subjectieve taal plus ...

* Fout voorbeeld

Dit allemaal moet in groep tot een goed einde worden gebracht, zodat er uiteindelijk een echt, mooi resultaat kan worden gerealiseerd.

→ 'dit allemaal' zeer vaag

→ 'echt, mooi' subjectief en overdreven

°° Juist voorbeeld

De opdracht moet in groep gefinaliseerd worden voor een goed resultaat.

42 Dramatische taal

* Fout voorbeeld

Dit biedt de horizontale ligger ongelooflijk veel stevigheid.

°° Juist voorbeeld

Dit biedt de horizontale ligger veel stevigheid.

43 Dramatische taal – subjectieve taal

* Fout voorbeeld

Het bleek uiterst moeilijk ...

°° Juist voorbeeld

het bleek erg moeilijk ...

44 Dramatische taal – subjectieve taal

* Fout voorbeeld

Er was nog heel wat werk ...

°° Juist voorbeeld

Er was nog werk ...

45 Spreektaal

* Fout voorbeeld

De karakters gaan zes pixels breed worden ...

°° Juist voorbeeld

De karakters zullen zes pixels breed worden ...

46 Gelegenheidsontleningen niet cursief geschreven – zie handboek Schrijven – Bijlage 1 - Thema 7

°° Juiste voorbeelden

Main method – NetBeans – Raster class

switch-structuur (samenstelling van gelegheidsontlening en Nederlands woord)

47 Dus

Vaak wordt 'dus' in spreektaal als stopwoord gebruikt, net zoals het woord 'eigenlijk'. 'Dus' is wel toegestaan in een geschreven tekst, maar dan enkel indien het 'bijgevolg' betekent. De gevolg-relatie moet duidelijk zijn. Wat volgt na 'dus' moet m.a.w. aansluiten bij wat voorafgaat. Tip: indien 'dus' kan vervangen worden door 'bijgevolg' is 'dus' juist gebruikt.

* Fout voorbeeld

Er wordt rekening gehouden met de verhouding tussen het eigen gewicht van de constructie en het maximale gewicht dat de constructie zal kunnen dragen. Indien er veel lijm wordt gebruikt, zal de constructie **dus** zwaarder worden en is de verhouding **dus** niet zo positief. Het is **dus** de bedoeling om hier een evenwicht in te zoeken om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

→ te veel 'dus'

→ 'dus' niet steeds gevolg-relatie

°° Juist voorbeeld

Er wordt rekening gehouden met de verhouding tussen het eigen gewicht van de constructie en het maximale gewicht dat de constructie zal kunnen dragen. Indien er veel lijm wordt gebruikt, zal de constructie zwaarder worden en is de verhouding niet positief. Het is **dus** (of bijgevolg) de bedoeling om hier een evenwicht in te zoeken om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

48 Dus plus ...

* Fout voorbeeld

Dus is er eerst met een ijzerborstel over de schroefdraad gewreven omdat er wat vuil tussen de schroefdraad zat.

→ 'dus' hier niet nodig

→ spreektaal (wat vuil)

°° Juist voorbeeld

Een ijzerborstel verwijderde vuil tussen de schroefdraad.

49 Opsomming niet uniform

* Fout voorbeeld

Deze lijn voldoet aan vele aspecten: aanvaardbare prijs, droogt snel.

°° Juist voorbeeld

Deze lijn voldoet aan vele aspecten: aanvaardbare prijs, snelle droogtijd.

50 Onnodig moeilijk

* Fout voorbeeld

Gemeenschappelijke woorden meetellen wordt niet gedaan.

°° Juist voorbeeld

Gemeenschappelijke woorden worden niet meegeteld.