

Attesteringsbundel studenten met een functiebeperking

Instructies

Aan de UGent staan de aanspreekpunten functiebeperking in voor de erkenning van studenten met een functiebeperking, d.m.v. de toekenning van een bijzonder statuut. Daarnaast staat het team in voor de begeleiding van die studenten en voor de toekenning van redelijke aanpassingen met het oog op het faciliteren van de studies.

Om **erkend te worden als student met een functiebeperking** moet de student zijn functiebeperking staven met objectieve en duidelijke medische documenten¹. Het is bovendien voor de instelling belangrijk om zo goed mogelijk zicht te hebben op de specifieke knelpunten die de student ervaart en de impact ervan op de schoolse activiteiten, om op basis hiervan **mogelijke onderwijs- en examen-faciliteiten te kunnen aanbieden**. U kunt de functie-uitval en de aandachtspunten m.b.t. de ondersteuningsnoden verder in deze bundel verduidelijken. Deze informatie dient als basis voor het needs assessment, waarbij de knelpunten afgewogen worden ten opzichte van enerzijds de opleidingsvereisten en anderzijds de haalbaarheid van redelijke aanpassingen in de opleiding.

De attestering moet gebeuren door **een bevoegd expert die per doelgroep bepaald is**:

Functiebeperking	Bevoegd expert
Aandachtsdeficiëntie/ hyperactiviteitsstoornis (ADHD)	(Behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog, neuropediater, erkend klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, (behandelend) arts*
Autismespectrumstoornis (ASS)	(Behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuropediater; erkend klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, (behandelend) arts*
Chronische ziekte	(Behandelend) arts*
Coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)	(Behandelend) neuroloog, neuropediater of (kinder- en jeugd) psychiater, (behandelend) arts*
Leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)	erkend klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, logopedist
Psychiatrische functiebeperking	(Behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, erkend klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog
Ticstoornis	(Behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog, neuropediater, (behandelend) arts*
Motorische functiebeperking	(Behandelend) arts*
Auditieve functiebeperking	(Behandelend) arts*
Visuele functiebeperking	(Behandelend) arts*
Ontwikkelingsstotteren	(Behandelend) arts*, logopedist
Ontwikkelingsdysfasie	(Behandelend) arts*, logopedist
Overige functiebeperking	(Behandelend) arts*

** de huisarts kan de diagnose die eerder door een specialist werd gesteld, bevestigen. De huisarts is evenwel niet bevoegd om de functiebeperking zelf te diagnosticeren.*

¹ De procedure die gehanteerd wordt aan de UGent is gebaseerd op de werkwijze uitgewerkt door de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor): 'Handleiding registratie studenten met een functiebeperking en bijbehorend formulier – versie 2023'.

We vragen u graag om via deze bundel als bevoegd expert **de functie-uitval van de student te attesteren en te objectiveren**. De vraag om te attesteren impliceert niet dat u als bevoegd persoon in elk geval een diagnostisch onderzoek moet uitvoeren. U kunt ook attesteren na inzage van verslagen die de student ter beschikking stelt.

Dit document wordt door de student toegevoegd aan de statuutaanvraag in OASIS of rechtstreeks aan het betrokken aanspreekpunt bezorgd. De student respecteert hiervoor de in het onderwijs- en examenreglement (OER) vastgelegde deadlines. De gegevens worden behandeld en verwerkt conform de Belgische en Europese privacyregelgeving en de bepalingen in het OER van de Universiteit Gent. De documentatie is enkel zichtbaar voor het Team functiebeperking.

Indien u nog vragen heeft m.b.t. de attestering van de functiebeperking of de dienstverlening van de aanspreekpunten functiebeperking, aarzel dan niet om contact op te nemen via functiebeperking@UGent.be.

Attesteringsbundel studenten met een functiebeperking

Student

Naam:

Geboortedatum:

Beschrijving functiebeperking

Functie-uitval	Specificeer diagnose
☐ Motorisch	
☐ Visueel	
☐ Auditief	
☐ Chronische ziekte	
☐ Psychiatrisch	
☐ Ontwikkelings- stoornis(sen)	☐ Leerstoornis (dyslexie, dysorthografie of dyscalculie) ☐ Autismespectrumstoornis (ASS) ☐ Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) ☐ Ticstoornis ☐ Coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD) ☐ Ontwikkelingsdysfasie ☐ Ontwikkelingsstotteren
☐ Overige	

Datum (initiële) diagnose	Naam en beroepstitel diagnosticus
... / ... / ...	...

Duur van de functie-uitval:

- ☐ de functie-uitval is **blijvend**
(er is een onbestaande of verwaarloosbare waarschijnlijkheid op verbetering (spontaan of na behandeling) waardoor de uitval niet meer zou beantwoorden aan één van de hoger vermelde voorwaarden.)
- ☐ de functie-uitval is (vermoedelijk) van **tijdelijke aard**
(er is een effectieve of te verwachten uitval of noodzaak tot preventieve opvolging van minstens 12 maanden)

Impact van de functie-uitval

- ☐ de functie-uitval heeft een impact op de schoolse activiteiten.

Mogelijke ondersteuningsnoden in de context hoger onderwijs:

Identificatiegegevens attesterend expert

Naam:

Beroepstitel:

Erkenningsnummer Psychologencommissie:

Registratienummer Vlaamse Vereniging Orthopedagogen:

RIZIV-nummer:

Handtekening/stempel:

Bijlage bij attesteringsbundel studenten met een functiebeperking

Criteria motorische functiebeperking

Functie-uitval in de neuro- musculoskeletale en bewegingsgerelateerde functies:

- (1) Functie van gewrichten en beenderen:
 - beperkte mobiliteit/stabiliteit
 - andere
- (2) Functie van spieren: spierkracht, tonus en uithoudingsvermogen
 - gedeeltelijke – volledige uitval
 - bovenste lidmaat/ledematen – onderste lidmaat/ledematen
 - eenzijdig links, eenzijdig rechts, tweezijdig
 - romp
 - overige
- (3) Bewegingsfuncties

Criteria visuele functiebeperking

- (1) een gecorrigeerde gezichtsscherpte kleiner dan of gelijk aan 3/10 voor het beste oog;
- (2) één of meer gezichtsvelddefecten die meer dan 50% van de centrale zone van 30% beslaan of die het gezichtsveld concentrisch verkleinen tot minder dan 20%;
- (3) een volledige altitudinale hemianopsie, een oftalmoplegie, een oculomotorische apraxie of een oscillopsie (subjectieve instabiliteit van het gezichtsveld);
- (4) een ernstige gezichtsstoornis (zoals: visuele agnosie, verwaarlozing van een lichaamshelft, ontbreken van discriminatie figuur/achtergrond...) die voortvloeit uit een geobjectiverde cerebrale pathologie (CVI);
- (5) een visuele problematiek, geobjectiveerd door ondergetekend (behandelend) arts en beschreven in punt 1 (aard van de functie-uitval), die niet terug te brengen is tot de criteria (1) t/m (4), maar waarvan de impact op schoolse activiteiten duidelijk is en in luik B van dit formulier geattesteerd wordt door ondergetekend arts.

Criteria auditieve functiebeperking

- (1) een gemiddeld gehoorverlies voor de frequenties 500, 1000 en 2000 Hz (Fletcher-index) van 40 dB of meer voor het beste oor
- (2) indien de Fletcher-index minder dan 40 dB bedraagt: een foneemscore van 80 % of minder bij de spraakaudiometrie met CVC woorden bij 70 dB SPL
- (3) een auditieve problematiek, geobjectiveerd door de behandelend arts, die niet terug te brengen is tot de criteria 1 of 2, maar waarvan de impact op schoolse activiteiten duidelijk is.

Lijst chronische ziekten

Voor erkenning (ERK.): E = Eenmalige attestering / J = Jaarlijkse attestering)

	ERK.
Tumorale aandoeningen	
Hersentumoren	J
Neuro-oncologische aandoening met visusstoornissen	J of E
Neuro-oncologische aandoening met endocriene/motorische stoornissen	J of E
Aandoeningen van bloed, bloedvormende organen en immunologisch systeem	
Anemie: sikkelcelanemie en aplastische anemie	J
Autoinflammatoire ziekten	J
Congenitale vasculaire malformatie met faciale aantasting en/of motorische beperking	E
Hemostase stoornissen (hemofilie, ernstige thrombopathie, hereditaire/verworven thrombopathie)	J
Hereditair angioedema	J
Immuundeficiëntiesyndroom: congenitaal of verworven immuundeficiëntiesyndroom	E
Immuundeficiëntiesyndroom: polymalformatieve immuundeficiëntiesyndromen (vb. type Roifman syndroom/Mc Cusick syndroom)	J
Vasculitiden	J
Anafylaxie, gekend risico	E
Complexe voedingsallergieën	E
Chronische respiratoire insufficiëntie secundair aan immuundeficiëntiesyndroom	E
Allergieën	E
Endocriene, nutritionele en metabole aandoeningen	
Coeliakie	E
Cystinosis	J
Diabetes, type 1	E
Mucoviscidose	E
Ziekte van Graves	E
Aandoeningen van het zenuwstelsel	
Chronische (neuro)musculaire aandoeningen (vb. multiple sclerose)	J of E
Epilepsie	E
Narcolepsie	E
Aandoeningen van het hart- en bloedvatenstelsel	
Ritmestoornissen	J
Aandoeningen van het ademhalingsstelsel	
Primaire ciliaire dyskinesie	E
Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel	
Colitis Ulcerosa	E
Crohn, ziekte van	E
Ernstige leveraandoeningen	J of E
Voedingsproblemen	J
Aandoeningen van de huid en het subcutaan weefsel	
Dermatitis herpetiformis	J of E
Ectodermale dysplasie syndromen en andere zeldzame genodermatosen	
Epidermolysis Bullosa	
Grote congenitale naevus, zo aantasting gelaat	
Ichtyosis (behalve vulgaris en X-linked)	

Zonovergevoeligheidssyndromen: ernstige zonovergevoeligheidssyndromen (porphyrie, xeroderma, pigmentosum, albinisme, hydroa vacciniforme)	
Aandoeningen van het bot, de spieren en het bindweefsel	
Juveniele Idiopathische Arthritis	E
Systemische Autoimmuunziekten (cf SLE, Dermatomyositis)	
Aandoeningen van het genito-urinair stelsel	
Chronische nierinsufficiëntie	E
Congenitale aandoeningen	
Ehlers Danlos syndroom	E
Marfan syndroom	E
Osteogenesis imperfecta	E
Polymalformatieve (genetische) syndromen	J of E
Polyposis Coli	E
Skeletdysplasien	E
Spina Bifida	E
Overige	
Harttransplantatie	E
Orgaantransplantatie	E
Kanker tijdens en na therapie	J
Migraine	E
CVS	E
Fibromyalgie	E

Lijst van psychiatrische aandoeningen

Voor erkenning (ERK.): J = Jaarlijkse attestering)

	ERK.
Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen	J
Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen	
Depressieve stemmingsstoornissen ☐ depressieve episode ☐ manische episode ☐ depressieve stoornis ☐ bipolaire stoornis ☐ dysthyme stoornis	
Angststoornissen ☐ paniekstoornis zonder agorafobie ☐ paniekstoornis met agorafobie ☐ agorafobie zonder paniekstoornis ☐ specifieke fobie ☐ gegeneraliseerde angststoornis ☐ sociale angststoornis (sociale fobie)	
Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen	
Neurocognitieve stoornissen	
Dissociatieve stoornissen	
Seksuele dysfuncties en genderdysforie	
Voedings- en eetstoornissen	
Disruptieve, impulsbeheersing- en andere gedragsstoornissen	
Persoonlijkheidsstoornissen	
Trauma- en stressgerelateerde stoornissen	
Slaap-waakstoornissen	
Overige psychische stoornissen	