


## Quick start:

- De [scan knoppen](#) vind je op het tabblad scan.
  - Terug te vinden in het uitklap menu links boven 
- Je pincode kan je opvragen in het menu [SLNX User Info](#) (rechts bovenaan ).
- “[Scan to folder](#)” locatie: S:\scans of \\acifiler.ugent.be\scans\<UGentgebruikersnaam>

## Inhoud

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Quick start: .....                                                 | 1  |
| 1. Vooraf .....                                                    | 1  |
| 2. Aanmelden .....                                                 | 2  |
| 2.1. Personeelskaart .....                                         | 2  |
| 2.2. Pincode .....                                                 | 3  |
| 2.3. UGent Gebruikersnaam/Wachtwoord .....                         | 4  |
| 2.4. Onbekende kaart .....                                         | 5  |
| 3. Structuur Display .....                                         | 6  |
| 3.1. Secure Print .....                                            | 6  |
| 3.1.1. Wijzig document instellingen voor effectief afdrukken ..... | 8  |
| 3.2. Copy .....                                                    | 8  |
| 3.3. Scan .....                                                    | 9  |
| 3.4. Scan to usb .....                                             | 10 |
| 3.5. Scan met ingave afmetingen .....                              | 14 |
| 4. Stoppen van taken .....                                         | 15 |
| 5. Welke Printer op uw toestel .....                               | 16 |
| 5.1. Athena .....                                                  | 16 |
| 5.2. Windows - in UGent domein .....                               | 17 |
| 5.3. Windows - standalone .....                                    | 17 |
| 5.4. Mac OSX .....                                                 | 19 |
| 5.5. Ubuntu .....                                                  | 19 |
| 6. Veel voorkomende problemen .....                                | 19 |
| 6.1. Papierformaat .....                                           | 19 |

## 1. Vooraf

Alle Ricoh multifunctionals zijn uitgerust met een aanraakscherm (**Smart Operations Panel** genoemd). De interface is uniform voor alle aangeboden modellen (behalve voor de zwart-wit printer).

Bepaalde functies zijn gebruiker gebonden en zijn dus op alle Ricoh toestellen beschikbaar voor die gebruiker.

## 2. Aanmelden

Standaard wordt volgende scherm getoond op elke Ricoh multifunctional:



U kan aanloggen door gebruik van:

- Personeelskaart
- Pincode
- Manuele ingave UGent gebruikersnaam/wachtwoord

### 2.1. Personeelskaart

Aanmelden met personeelskaart kan zonder voorafgaande éénmalige registratie. Alle personeelskaarten zijn reeds gekend in het systeem.

Leg uw personeelskaart op de badgereader om in te loggen.



## 2.2. Pincode


Alternatief kan u aanmelden door het gebruik van uw persoonlijke pincode.

The top screenshot shows the main login screen. At the top, there is a navigation bar with 'Startscherm', 'Usb Scan', a question mark icon, 'Inloggen', and a moon icon. Below this, a 'Taal' button is on the right. The main text says 'Plaats een kaart of druk op [Inloggen]'. In the center is an illustration of a hand placing a blue card with a person icon on a white device. Below the illustration are two buttons: 'Inloggen PIN' (highlighted with a red box) and 'Inloggen'. At the bottom is a status bar with 'Status controleren', a back arrow, a home icon, a red circle with a white 'X', and 'Stoppen'.


The bottom screenshot shows the PIN entry screen. It has the same top navigation bar. A large blue exclamation mark icon is on the left, followed by the text 'Voer de PIN in en druk op [OK]'. Below this is a text input field labeled 'Gebruikers-PIN' with a vertical cursor and three asterisks at the end. At the bottom of the input area are two buttons: 'Annuleren' and 'OK'. The entire input area is enclosed in a blue border. The bottom status bar is identical to the top screenshot.

Deze pincode kan U opvragen op elke Ricoh multifunctional (na voorafgaand aanloggen met personeelskaart of UGent gebruikersnaam/wachtwoord).

=> Open het menu naast het UGent logo (rechtsboven). Kies voor de optie "SLNX User Info".



In het volgende scherm kan u uw persoonlijke pincode raadplegen door de optie “**Verbergen**” aan te vinken.



Door in vorige scherm op de 3 puntjes achter uw PIN te klikken, kunt u desgewenst een nieuwe unieke pincode genereren (deze vervangt uw oude pincode).

### 2.3. UGent Gebruikersnaam/Wachtwoord

Alternatief kan u aanmelden door manuele ingave van uw UGent gebruikersnaam en wachtwoord.




## 2.4. Onbekende kaart

Als u een onbekende kaart aanbiedt (bv een andere Mifare kaart dan uw personeelskaart) dan zal het systeem u waarschuwen dat deze kaart onbekend is. Het systeem zal u vragen om deze kaart eventueel te registreren. Dit doet u door een **éénmalige** ingave van uw UGent gebruikersnaam en wachtwoord.

U kan maximum 3 verschillende kaarten registreren (personeelskaart inclusief).


### 3. Structuur Display

De verschillende functies van de multifunctional zijn gegroepeerd in tabbladen. U kan van tabblad wisselen door middel van de keuzelijst linksboven op de display.



#### 3.1. Secure Print


Op het eerste tabblad staan slechts 3 knoppen: **Copy**, **Secure Print** & **Scan To My Folder**.



Al uw printopdrachten vindt u terug achter de knop “**Secure Print**”.


Afdrukken kan u via 2 servers: [\\ricohpr1.ugent.be\Ricoh](http://ricohpr1.ugent.be/Ricoh) of [\\ricohpr2.ugent.be\Ricoh](http://ricohpr2.ugent.be\Ricoh). Het maakt niet uit welke van de 2 print queues u kiest, al uw opdrachten komen immers in 1 persoonlijke wachtrij terecht.

U kan de opdrachten selecteren en vervolgens effectief afdrukken door op de groene “**Start**” knop te drukken rechts onderaan.




### 3.1.1. Wijzig document instellingen voor effectief afdrukken

U kan -voor het effectieve afdrukken- nog een beperkt aantal eigenschappen van uw opdracht wijzigen (bv: aantal afdrukken, forceren naar zwart-wit afdruk, enkelzijdig of dubbelzijdig, ...). Dit doet u door een opdracht te selecteren en op de knop “Instellen” te drukken (net boven de groen start knop).




### 3.2. Copy






De meest gebruikte instellingen staan op 1 scherm samen.



U kan naar beneden vegen om meer instellingen te zien.




### 3.3. Scan

De standaard scan functies zijn allen verzameld in 1 tabblad.

De 3 mogelijke scanfuncties zijn (bovenste rij):

- Scan To My Folder:  
Elke gebruiker heeft een persoonlijke scanfolder. Meer info op:  
<http://helpdesk.ugent.be/raamcontracten/ricoh.php#scannen>
- Scan To My Email:  
Scan naar uw persoonlijk e-mail adres. Dit wordt automatisch ingevuld.
- Scan To Address book:  
Zoek de bestemming in het UGent adresboek.

Op de tweede rij komen dezelfde 3 functies terug, maar dan met blanco onderdrukking.



De eerste 6 scanknoppen resulteren allemaal in de creatie van een pdf document.



Scannen naar een afbeelding (PNG) kan ook, maar dan mits de specifieke “Scan To My Folder – PNG” knop. Deze bevindt zich op de 3<sup>de</sup> rij.

U kan ook een scanopdracht automatisch laten opsplitsen in meerdere pdf documenten (1 per pagina). Hiervoor kan U de “Scan To My Folder – Split PDF” knop gebruiken. Deze functie wordt niet aangeboden in een scan to mail variant.

### 3.4. Scan to usb

Scannen naar een geheugenkaart (usb stick of sd kaart) wordt ondersteund. Deze functie is bereikbaar via de “**Usb Scan**” knop links bovenaan de display.

“Print from usb” wordt **niet** ondersteund en is uitgeschakeld.




Als er nog geen usb-stick werd aangesloten, krijgt u de volgende melding:



Selecteer nog het opslagmedium:



Selecteer uw folder en druk op starten.



Na het scannen kan U het opslagmedium op een veilige manier verwijderen.




Noot: De meeste bestandssystemen worden ondersteund (Getest: fat32 & ntfs).

Printen vanaf een USB-stick wordt niet ondersteund en is uitgeschakeld.

### 3.5. Scan met ingave afmetingen

De standaardscanknoppen ondersteunen geen manuele ingave van het te scannen oppervlak. Hiervoor kan u gebruik maken van “scan to usb” of van de lokale scanfunctie van de machine zelf. Deze is echter minder gebruiksvriendelijk en vereist een manuele ingave van een e-mailadres.

De scanfunctie van het toestel zelf bereikt u door op de knop “Startscherm” linksboven te drukken.



Via de groene knop “Scanner” komt u in de lokale scanfunctie van het toestel terecht.




## 4. Stoppen van taken

U kan op elk moment op de “**Stop**” knop rechts onderaan drukken.

Dit is echter niet hetzelfde als afmelden, dat doet u rechts bovenaan via de knop “**Uitloggen**”.

Volgende waarschuwing verschijnt:




U kan nu enkel:

Of de **takenlijst** consulteren (om dan eventueel een taak vroegtijdig te beëindigen).

Of uw sessie gewoon verderzetten via de knop “**Afdrukken voortzetten**”.

In de takenlijst kan u opdracht per opdracht selecteren en verwijderen (**Reserv. Verw.**) of meteen alle taken verwijderen (**[Printer] Alles verw.**).



## 5. Welke Printer op uw toestel

### 5.1. Athena

In alle applicaties op Athena is de Ricoh printer beschikbaar.




## 5.2. Windows - in UGent domein

Als u op een Windows pc werkt die lid is van het UGent domein (u logt aan met uw UGent gebruikersnaam/wachtwoord) dan wordt de Ricoh printer automatisch geïnstalleerd.

## 5.3. Windows - standalone

Als u op een Windows pc werkt die geen lid is van het UGent domein, dan moet u de printer nog zelf mounten.

Voeg hiervoor eerst uw UGent gegevens toe aan de Windows Credentials manager (referentiebeheer in het Nederlands).



### Type the address of the website or network location and your credentials

Make sure that the user name and password that you type can be used to access the location.

Internet or network address  
(e.g. myserver, server.company.com):

User name:


Password:

OK

Cancel

Dit kan door in het “Uitvoeren” vak (Toetsencombinatie: Windows toets + R) volgend path in te tikken: [\\ricohpr2.ugent.be\Ricoh](http://ricohpr2.ugent.be/Ricoh).

Mogelijks zal U moeten aanmelden met uw UGent gebruikersnaam en wachtwoord. Bewaar aub uw inloggegevens.


**Belangrijk:**

Als uw lokale gebruikersnaam dezelfde is als uw UGent gebruikersnaam, dan hoeft u niets extra te doen.


Als uw lokale gebruikersnaam **niet** dezelfde is als uw UGent gebruikersnaam, dan verschijnen uw prints **niet** zomaar in de Secure Print wachtrij. U moet dan éénmalig een aanpassing doen in uw print instellingen.

In de printer preferences kan u volgende aanpassing doen:

Printer preferences >> Detailed Settings >> Job Setup >> Details (achter Normal Print) >> Create Own ID. Vul hierin uw UGent gebruikersnaam in.



Periodiek moet u uw UGent wachtwoord verplicht wijzigen. Voor gebruikers die aanloggen in het UGent domein gebeurt dit volledig transparant. Voor gebruikers die dat niet doen (niet uitgerolde pc's) is het noodzakelijk dat zij hun nieuw wachtwoord ook aanpassen in de Credentials Manager (Referentiebeheer) van Windows.



### Windows Credentials

[Add a Windows credential](#)

ricohpr2.ugent.be

Modified: Today



Internet or network address: ricohpr2.ugent.be

User name: UGENT\testbedsmedt

Password: .....

Persistence: Enterprise

[Edit](#) [Remove from vault](#)

Druk op “Edit” en pas uw wachtwoord aan.

## 5.4. Mac OSX

Zie <http://helpdesk.ugent.be/raamcontracten/ricoh.php#procedures>

## 5.5. Ubuntu


Zie <http://helpdesk.ugent.be/raamcontracten/ricoh.php#procedures>

**Belangrijk:** Als u uw centraal wachtwoord wijzigt, dan kan het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om dit nieuwe wachtwoord aan te passen in uw keychain (Mac) of in Windows Referentiebeheer.


## 6. Veel voorkomende problemen

### 6.1. Papierformaat

Een veelvoorkomend probleem is dat er afgedrukt wordt op een papierformaat dat niet beschikbaar is op de printer/copier. Bijvoorbeeld: Er wordt afgedrukt op papierformaat **Letter** op een toestel met uitsluitend **A4** papier.



In dat geval brandt het rood lampje links onderaan de display.






U kan dit voorkomen door in uw applicatie het juiste papierformaat aan te duiden. Aan de machine zelf kan u nog steeds de afdruk toewijzen aan de juiste lade.

Druk op de knop “**Status Controleren**”.


De optie “**Printer**” heeft een foutstatus. U kan deze oplossen door op de knop “**Contr.**” te drukken.



U kan nu een lade kiezen. De afdruk zal automatisch aangepast worden aan het gekozen formaat.

**Let op:** Dit kan een lichte vervorming veroorzaken in de afdruk (Letter is bijvoorbeeld breder dan A4). Om dit te vermijden is het beter om in de applicatie het juiste formaat te kiezen.

Selecteer een lade en druk op **Doorgaan**.



De fout is nu opgelost.

Via de knop "**Status Controleren**" kan u ook steeds consulteren wat er op dat moment wordt uitgevoerd.

